

2、技术、商务及其他要求

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价最高 限价 | 技术参数 | 图片 |
|----|-------|----|----|------------|---|---|
| 1 | 内腰带 | 1 | 根 | 45.00 | GA290-2001 《警用服饰 内腰带》 |  |
| 2 | 特警腰带 | 1 | 根 | 50.00 | 战训腰带带体采用涤纶阻燃机织带，带厚2.1mm±0.1mm，双层单面提花织带。对插式插扣、三道梁材料选用尼龙6或聚甲醛。用规格为210D×3的锦纶长丝缝纫线缝纫带体两端；产品生产执行公安部《特警战训腰带》生产检验稿标准 |  |
| 3 | 领带、领夹 | 1 | 根 | 26.00 | 警用服饰领带，依照标准：GA282—2009。 警用服饰领带卡，依照标准：GA283—2001。 |  |
| 4 | 冬执勤服 | 1 | 套 | 545.00 | ▲1、冬执勤服（男）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA565—2009 警服冬执勤服》技术（标准）要求。 ▲2、冬执勤服（女）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA565—2009 警服冬执勤服》技术（标准）要求。 3、面料规格：精梳毛涤缎背哔叽，毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%，纱支：Nm80/2×Nm80/2；密度：487×370；公定回潮平方米质量：240g/m ² 。内胆袖保暖层：120g/m ² 超细纤维絮片；内胆身保暖层：150g/m ² 超细纤维絮片。 |  |

| | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|
| 5 | 春秋执勤服 | 1 | 套 | <p>400.00</p> <p>▲1、春秋执勤服（男）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA563—2009 警服春秋执勤服》技术（标准）要求。</p> <p>▲2、春秋执勤服（女）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA563—2009 警服春秋执勤服》技术（标准）要求。</p> <p>3、面料规格：精梳毛涤单面哔叽，毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，纱支：Nm80/2×Nm80/2；密度：395×320；公定回潮平方米质量：193g/m²。</p> |  |
| 6 | 春秋常服 | 1 | 套 | <p>478.00</p> <p>▲1、春秋常服（男）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA261—2009 警服男春秋、冬常服》技术（标准）要求。</p> <p>▲2、春秋常服（女）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA262—2009 警服女春秋、冬常服》技术（标准）要求。</p> <p>3、面料规格：精梳毛涤单面哔叽，毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，纱支：Nm80/2×Nm80/2；密度：395×320；公定回潮平方米质量：193g/m²。</p> |  |
| 7 | 冬常服 | 1 | 套 | <p>528.00</p> <p>1、执行标准：《GA261—2009 警服男春秋、冬常服》《GA262—2009 警服女春秋、冬常服》</p> <p>2、面料规格：精梳毛涤缎背哔叽，毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，纱支：Nm80/2×Nm80/2；密度：487×370；公定回潮平方米质量：240g/m²。</p> |  |

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|--------|---|---|
| 8 | 特警夏服 | 1 | 套 | 500.00 | 产品主面料采用芳粘格子布，规格 10.8tex×2/10.8tex×2 经向密度（地+筋）18+3 根/格，纬向密度（地+筋）9+3 根/格，质量：150g/m 依据《警服 特警战训夏服》（生产检验稿） |  |
| 9 | 特警秋服 | 1 | 套 | 550.00 | 芳纶格子布 16tex×2/16tex×2 经向密度（地+筋）16+3 根/格，纬向密度（地+筋）8+3 根/格，质量：200g/m ² 依据《警服 特警战训春秋服》（生产检验稿） |  |
| 10 | 特警冬服 | 1 | 套 | 600.00 | 芳纶加厚格子布 22.5tex×2/22.5tex×2 经向密度（地+筋）16+3 根/格，纬向密度（地+筋）8+3 根/格，质量：250g/m ² 依据《警服特警战训冬服》（生产检验稿） |  |
| 11 | 特警作战大衣 | 1 | 件 | 600.00 | 芳纶加厚格子布 22.5tex×2/22.5tex×2 经向密度（地+筋）16+3 根/格，纬向密度（地+筋）8+3 根/格，质量：250g/m，内胆袖保暖层：150g/m ² 超细纤维絮片；内胆大身保暖层：200g/m ² 超细纤维絮片。依据《警服特警战训棉服》（生产检验稿） |  |


| | | | | | | |
|----|--------|---|---|--------|--|---|
| 12 | 夏作训服 | 1 | 套 | 187.00 | <p>▲1、夏作训服（男）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA466—2009 警服训练服》技术（标准）要求。</p> <p>▲2、夏作训服（女）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA466—2009 警服训练服》技术（标准）要求。</p> <p>3、面料规格：精梳涤棉混纺格子布（65/35）（13tex×2）/28tex；平方米重量：185g/m²。密度：433×208根/10cm。</p> |  |
| 13 | 短袖T恤 | 1 | 件 | 85.00 | <p>《1、执行标准：《警服短袖T恤衫》（生产检验稿）。2、面料规格：精梳纯棉双面针织丝光布；规格：线密度8.3tex，平方米干燥重量150±8g/m²。领口采用纯棉双丝光氨纶罗纹布。胸前刺绣藏蓝色“POLICE”标志，“POLICE”字长5.5cm（±0.3cm）、字高1cm（±0.2cm）。</p> |  |
| 14 | 长袖T恤 | 1 | 件 | 95.00 | <p>1、执行标准：《警服长袖T恤衫》（生产检验稿）。2、面料规格：精梳纯棉双面针织丝光布；规格：线密度11.7tex，平方米干燥重量175±10g/m²。领口、袖口采用纯棉双丝光氨纶罗纹布。胸前刺绣藏蓝色“POLICE”标志，“POLICE”字长5.5cm（±0.3cm）、字高1cm（±0.2cm）。</p> |  |
| 15 | 特警短袖T恤 | 1 | 件 | 95.00 | <p>产品主面料采用精梳纯棉双面针织布，规格11.7tex（50s）纯棉，丝光双面布，平方米干燥重量为175g/m²。领口罗纹采用横机罗纹，规格为4×11.7tex（50s）纯棉，1+1横机罗纹；袖口罗纹用精梳氨纶棉罗纹。产品生产执行公安部《特警战训长、短袖T恤衫》生产检验稿。</p> |  |

| | | | | | | |
|----|-------------|---|---|--------|---|---|
| 16 | 内长衬衣 (新) | 1 | 件 | 110.00 | <p>1、执行标准：《警服 衬衣（试行稿）》。</p> <p>2、面料规格：精梳涤棉莱赛尔斜纹布（浅蓝色、漂白色）经向 59dtex*2 涤棉莱赛尔混纺纱，纬向 59dtex*2 涤棉混纺纱+110detx 十字形截面防透聚酯纤维；纤维含量：棉≥40%，莱赛尔≥10%幅宽：150cm, 单位面积质量：135g/m²</p> |  |
| 17 | 外长衬衣 (新) | 1 | 件 | 118.00 | <p>1、执行标准：《警服 长袖制式衬衣（试行稿）》</p> <p>2、面料规格：精梳涤棉平纹布：经向 323dtex, 192dtex 多异防透聚酯纤维与 131detx 涤棉混纺纱并线，间隔含导电纤维；纬向 323dtex192dtex 多异防透聚酯纤维与 131detx 涤棉混纺纱并线；纤维含量：聚酯纤维 80%、棉 20%，含导电纤维，幅宽：150cm, 单位面积质量：160g/m²</p> |  |
| 18 | 夏执勤服 (新) | 1 | 件 | 114.00 | <p>1、执行标准：《警服 夏执勤短袖衬衣（试行稿）》</p> <p>2、面料规格：精梳涤棉平纹布：经向 323dtex, 192dtex 多异防透聚酯纤维与 131detx 涤棉混纺纱并线，间隔含导电纤维；纬向 323dtex192dtex 多异防透聚酯纤维与 131detx 涤棉混纺纱并线；纤维含量：聚酯纤维 80%、棉 20%，含导电纤维，幅宽：150cm, 单位面积质量：160g/m²</p> |  |
| 19 | 夏单裤 | 1 | 条 | 137.00 | <p>▲1、夏单裤（男）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA258—2009 警服单裤》技术（标准）要求。</p> <p>▲2、夏单裤（女）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA258—2009 警服单裤》技术（标准）要</p> |  |

| | | | | | | |
|----|-----|---|---|--------|--|---|
| | | | | | 求。 3、面料规格：精梳毛涤素花呢（50/50），纱支：Nm110/2×Nm60；平方米重量：145g/m ² ；密度：390×380根/10cm；织物组织2-1。 | |
| 20 | 秋单裤 | 1 | 条 | 157.00 | <p>▲1、秋单裤（男）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA261-2009 警服男春秋、冬常服》技术（标准）要求。</p> <p>▲2、秋单裤（女）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA262-2009 警服女春秋、冬常服》技术（标准）要求。</p> <p>3、面料规格：毛涤单面哔叽 2.5tex×2/12.5tex×2（Nm 80/2×80/2） 毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%。幅宽：149 cm；质量：193g/m²</p> |  |
| 21 | 冬单裤 | 1 | 条 | 177.00 | <p>▲1、冬单裤（男）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA261-2009 警服男春秋、冬常服》技术（标准）要求。</p> <p>▲2、冬单裤（女）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA262-2009 警服女春秋、冬常服》技术（标准）要求。</p> <p>3、面料规格：毛涤缎背哔叽 12.5tex×2/12.5tex×2（Nm 80/2×80/2） 毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4% 幅宽：149 cm；质量：240g/m²</p> |  |

| | | | | | | |
|----|------|---|---|-------|--|---|
| 22 | 内长衬衣 | 1 | 件 | 91.00 | <p>▲1、内长衬衣（男）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA254—2009 警服衬衣》技术（标准）要求。</p> <p>▲2、内长衬衣（女）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA254—2009 警服衬衣》技术（标准）要求。</p> <p>3、面料规格：精梳棉涤混纺染色斜纹布【C/T（60/40）100S/2×100S/2】，密度：627×347；单位面积质量：110g/m²。</p> |  |
| 23 | 外长衬衣 | 1 | 件 | 85.00 | <p>1、执行标准：《GA255—2009 警服长袖制式衬衣》</p> <p>3、面料规格：涤棉交织绸，规格为经250dtex 涤纶异形长丝，纬250dtex 涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量：经纱涤100%，纬纱涤80%，棉20%。</p> |  |
| 24 | 夏执勤服 | 1 | 件 | 85.00 | <p>▲1、夏执勤服（男）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA568—2009 警服夏执勤服》技术（标准）要求。</p> <p>▲2、夏执勤服（女）：样式、号型与规格（cm）、颜色色泽偏差范围、材料裁片纱线、敷衬、缝制、锁钉、标志、成品外观质量符合《GA568—2009 警服夏执勤服》技术（标准）要求。</p> <p>3、面料规格：涤棉交织绸，规格为经250dtex 涤纶异形长丝，纬250dtex 涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量：经纱涤100%，纬纱涤80%，棉20%。</p> |  |

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|--------|--|---|
| 25 | 单皮鞋 | 1 | 双 | 276.00 | <p>1、执行标准：《警鞋 2018 款男单皮鞋（送审稿）》、《警鞋 2018 款女单皮鞋（送审稿）》技术标准。</p> <p>2、主材料：黑色黄牛鞋面革，鞋里浅黄色牛里革（头层皮）；鞋垫浅黄色牛里革，有减震按摩缓冲功能；鞋底橡胶软底。楦形为男款二型半、女款一型半。外观款式按公安部标样要求。</p> |  |
| 26 | 冬特警靴 | 1 | 双 | 400.00 | <p>鞋面、衬里、鞋底均为黑色；战训靴参照 GB/T 3293.1-1998（所有部分）的内容防刺内底：厚度 3.0mm~3.5mm 高强度高模聚丙烯（或芳纶）纤维层压，抗刺穿应≥1300N 防刺穿功能。产品生产执行公安部《特警战训靴》生产检验稿标准。</p> |  |
| 27 | 高帮战术跑鞋 | 1 | 双 | 500.00 | <p>新型高分子复合碳素网布加全粒面头层皮 DWR 防泼水科技 侧拉链方便快速穿脱 PU 抗菌除臭功能鞋垫。</p> |  |
| 28 | 春秋作训胶鞋 | 1 | 双 | 136.00 | <p>1、采用的双密度鞋底，外底耐磨防滑</p> <p>2、EVA 发泡材料和高弹鞋垫，增强运动缓冲性和舒适度，有效加强对脚踝、脚掌等部位的防护作用。</p> <p>3、为增强抗菌除臭功能，在织物中加入汗麻等材质，使其更加透气吸湿排汗。</p> |  |
| 29 | 软肩章 | 1 | 副 | 10.00 | <p>依照标准：GA288-2001《警用服饰 软肩章》</p> |  |
| 30 | 软胸徽 | 1 | 个 | 5.00 | <p>依照标准：GA674-2007《警用服饰丝织胸牌》</p> |  |
| 31 | 软胸号 | 1 | 个 | 5.00 | <p>依照标准：GA675-2007《警用服饰丝织警号》</p> |  |

| | | | | | | |
|----|------|---|---|-------|--|---|
| 32 | 硬肩章 | 1 | 副 | 16.00 | GA288-2001《警用服饰硬肩章》 |  |
| 33 | 硬胸徽 | 1 | 个 | 6.00 | GA272-2001《警用服饰 胸徽》 |  |
| 34 | 硬胸号 | 1 | 个 | 6.00 | GA276-2001《警用服饰 警号》 |  |
| 35 | 套式肩章 | 1 | 副 | 9.00 | GA286-2001《套式肩章》 |  |
| 36 | 领花 | 1 | 副 | 6.00 | GA277-2001《警用服饰 领花》 |  |
| 37 | 特警胸牌 | 1 | 个 | 6.00 | GA272-2001《警用服饰 胸徽》 |  |
| 38 | 作训便帽 | 1 | 顶 | 25.00 | 1、执行标准：GA322-2010。 2、面料：精梳涤棉混纺、格子布。 3、技术参数：13×2/28 涤 65% 棉 35%。 |  |
| 39 | 特警便帽 | 1 | 顶 | 50.00 | 1. 规格：09式特警作战帽。2, 面料要求：精梳涤棉（65/35）混纺格子布，（13tex×2）×28tex 平方米重量：≥185g/m ² ；密度：433×208 根/10cm，平纹提花组织颜色为黑色带白色刺绣警徽 |  |
| 40 | 大檐帽 | 1 | 顶 | 52.00 | GA321-2010《警帽 大檐凉帽》 GA317-2010《警帽 大檐帽》 |  |

| | | | | | | |
|----|------|---|---|--------|--|---|
| 41 | 女布帽 | 1 | 顶 | 52.00 | GA319-2010《警帽 女布帽》 |  |
| 42 | 警用被套 | 1 | 床 | 110.00 | 1、规格：2200*1600mm； 2、面料为3cm纯棉缎条布，面料成分：棉100%、经纬纱支40sx40s，经纬密度：125x105； 执行标准：GB/T22796—2009、GB18401—2010。（安全类别B类）；颜色为浅蓝色。 |  |
| 43 | 警用床单 | 1 | 床 | 60.00 | 1、规格：2200*1600mm； 2、面料为3cm纯棉缎条布，面料成份：棉100%，经纬纱支：40sx40s、经纬密度：125x105； 执行标准：GB/T22797—2009、GB18401—2010（安全类别B类）；颜色为浅蓝色。 |  |
| 44 | 警用枕套 | 1 | 个 | 25.00 | 1、规格：800*500mm； 2、面料为3cm纯棉缎条布，面料成份：棉100%，经纬纱支：40sx40s，经纬密度：125x105； 执行标准：GB/T22843—2009、GB18401—2010（安全类别B类）；颜色为浅蓝色。 |  |
| 45 | 棉褥1 | 1 | 床 | 85.00 | 1、按国家规定的军品标准执行质量5斤规格0.9米*2米 |  |
| 46 | 棉褥2 | 1 | 床 | 105.00 | 1、按国家规定的军品标准执行质量5斤规格1.2米*2米 |  |
| 47 | 棉絮1 | 1 | 床 | 110.00 | 1、按国家规定的标准执行棉胎为五斤一级棉规格1.5米*2米 |  |

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|--------|--|---|
| 48 | 棉絮 2 | 1 | 床 | 88.00 | 1、按国家规定的标准执行棉胎为 4 斤一级棉规格 1.5 米*2 米 |  |
| 49 | 枕头 | 1 | 个 | 25.00 | 1、枕套为白色纯棉材质、填充物为白色絮片 |  |
| 50 | 棉被 | 1 | 床 | 180.00 | 1. 按国家规定的军品标准执行棉胎为四斤一级棉，标准 1.5 米*2 米。 |  |
| 51 | 帽徽 | 1 | 个 | 6.00 | 技术标准：GA270-2008《警用服饰 帽徽》 |  |
| 52 | 半指战术手套 | 1 | 双 | 85.00 | 面料：山羊皮手套革 手指防滑垫：滴硅胶 手套革厚度：0.7mm-0.8mm 手套革断裂强力： ≥ 25 色牢度：3 级-4 级 手套革伸长率：20%-50% |  |
| 53 | 全指战术手套 | 1 | 双 | 95.00 | 面料：山羊皮手套革 内衬：芳纶针织布，160g/m ² 手指防滑垫：滴硅胶（290g/m ² ） 口边针织布：400g/m ² PU 堇厘：0.4mm 内衬阻燃性：阴燃<5s，续燃<12s 手掌防切割性：割穿切割周数 ≥ 3 |  |
| 54 | 圆领毛衣 | 1 | 件 | 230.00 | 1、执行标准：《GA 763-2008 警服 V 领、半高领毛针织套服》。2、面料规格：Nm 48×2；羊毛含量 100%；丝光整理；四平针；2 股毛纱；密度：横列 ≥ 66 圈/10 cm；纵行 ≥ 108 圈/10 cm。毛衣胸前订麂皮绒布刺绣藏蓝色“POLICE”标志。 |  |

| | | | | | | |
|----|------|---|---|-------|---|---|
| 55 | 作训胶鞋 | 1 | 双 | 50.00 | <p>技术标准：《GA316-2001 警鞋 胶鞋》，材料规格：鞋面为棉藏青色帆布，规格 28×(3+3)/4，执行《FZ/T14002-1992 警用棉印染帆布》标准，鞋里采用棉本色帆布，规格：28×2/2；内底布规格：16×3/3、经抗菌卫生处理，材料执行《FZ/T13003-1992 警用棉本色帆布》标准。</p> |  |
|----|------|---|---|-------|---|---|

注：样品要求：

- (1) 样品清单：普警春秋执勤服一套（上装号型 180/84A 下装号型 170/64A）、普警冬执勤服一套（上装号型 180/108B 下装号型 180/98B）、普警夏执勤服一件（号型 175/96B）、普警单裤一条（号型 170/86B）。
- (2) 送样时间及地点：与开标时间及开标地点一致。
- (3) 样品外包装要求：不带识别投标人的标识。
- (4) 样品作为采购人履约验收的标准之一。