

中海炼化-大榭石化-舟山厂区-运行二部酸性气脱硫撬装设施评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-6014/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	★备选投标方案	不允许备选投标方案
9	形式评审标准	★投标保证金	投标保证金金额：50000.00元人民币，投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇,电子保险，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明），其他符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。
10	形式评审标准	★选择性报价	1.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。2.除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
11	形式评审标准	★分包要求	不允许分包

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	★投标有效期	投标截止后120天内有效
13	形式评审标准	★围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的。 b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	★管理体系	3.1.3投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	★业绩要求（须在开标环节进行信息公开）	2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的酸性气脱硫设施产品供货业绩，即采用水洗除氨，碱洗除硫化氢技术的产品供货业绩。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括： 1) 销售合同 2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、制造商名称、货物名称、采用水洗除氨，碱洗除硫化氢技术的技术方案、用户签字或盖章的到货验收材料。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
17	资格评审标准	★制造商	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
18	资格评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	响应性评审标准	★合同关键条款	满足第四章合同条款及格式中“第十三条适用法律”、“第十条违约责任”、“第十二条争议解决”及“第二部分 专用合同条款”中“第一条付款”中“1.2履约保函”、“1.3预付款保函”、“1.4付款进度”
20	响应性评审标准	★交货地点	浙江省舟山市定海区中海石油舟山石化有限公司重油裂解装置施工现场指定地点
21	响应性评审标准	★交货方式	浙江省舟山市定海区中海石油舟山石化有限公司重油裂解装置施工现场指定地点车板交货
22	响应性评审标准	★供货范围	应符合第五章供货要求《酸性气脱硫设施技术招标文件》“三、供货范围4.6.1 设备清单中详细供货清单1.酸性气脱硫设施、2.附件、4.备品备件”的要求。
23	响应性评审标准	★质保期	质保期为卖方交付全部货物并经验收合格后18个月或者货物投入运行后12个月，以先到者为准。
24	响应性评审标准	★交货期	合同签订后4个月
25	响应性评审标准	★技术要求1	满足“安装位置要求，即：室外、无采暖、有棚。防爆等级：d IIBT4 安装场地体积： $V=a \times b \times h=8.6 \times 4.4 \times 10m=378.4M^3$ （其中a表示长度b表示宽度h表示高度）。
26	响应性评审标准	★技术要求2	满足“脱硫后尾气浓度附加要求：脱除率 $\geq 99\%$ ，硫化氢 $\leq 10mg/m^3$ 。”
27	响应性评审标准	★技术要求3	满足“处理方案：采用相关喷淋、吸附技术，两路废气合并进入一级反应设施，一级反应设施采用新鲜水或除盐水作为吸收液，吸收酸性气中的氨以及部分的硫化氢、二氧化碳。二级反应设施采用 NaOH 溶液作为吸收液，吸收废气中的硫化氢和二氧化碳，实现最终的脱除硫化氢和氨，达标排放至火炬管网。”
28	响应性评审标准	★技术要求4	满足“机泵需采用磁力泵。”
29	响应性评审标准	★技术要求5	满足“技术要求及性能保证：即第五章供货要求《酸性气脱硫设施技术招标文件》第10.1-10.10条。”
30	响应性评审标准	★技术要求6	满足“投标人供货时提供的防爆电子产品必须具有国家防爆电气产品检测机构颁发的防爆合格证，且要执行最新的GB/T 3836 - 2021标准。”

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审标准	★材料分供应商	投标人投标时需提供分供应商名单（格式见第六章投标文件构成-第十一节其他资料1、分供应商名单），提供的名单应满足技术招标文件“★分供应商名单”的要求
32	响应性评审标准	★商务偏差和技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条款（★号条款）外，均为一般技术或商务指标，一般商务指标（注：含合同条款，合同条款每一条二级条款，如合同条款1.1条）最多允许偏离5项或一般技术指标（注：第五章供货要求中每一条三级条款）最多允许偏离5项，否则技术或商务评议不合格。
33	响应性评审标准	★其他1	（1）投标人需签署并提供《关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明》，格式见“第六章投标文件格式的第十一节其他资料”。（2）投标人需签署并提供《供应商廉洁诚信商业往来声明书》，格式见“第六章投标文件格式的第十一节其他资料”。（3）投标人需签署并提供《不参与串通投标、弄虚作假承诺书》，格式见“第六章投标文件格式的第十一节其他资料”。（4）投标人需签署并提供《投标承诺书》，格式见“第六章投标文件格式的第十二节”。
34	响应性评审标准	★其他2	不存在国家法律法规或招标文件规定的应予否决的其他条款和要求。
35	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
36	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	